

CLARION HOTEL THE EDGE  
Postboks 2454 Solli  
0201 OSLO

Deres ref:  
Vår ref: 2014/218038  
Dato: 29.09.2014  
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



## TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

Mattilsynet i region Troms og Finnmark gjennomfører høsten 2014 en tilsynskampanje i serveringsnæringen. Formålet er å se på hygienene i næringen, samt informere om den kommende smilefjesordningen som starter i 2015. Info om smilefjes ble utlevert på tilsyn. Tilsynskampanjen vil oppsummeres i en rapport som ferdigstilles ved årsskiftet.

Mattilsynet gjennomførte 29.09.2014 inspeksjon hos CLARION HOTEL THE EDGE.

Til stede fra virksomheten var kjøkkensjef Tommy Olsen.  
Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Bjørn-Leif Paulsen og seniorrådgiver Knut Sandbu.

### Hovedinntrykk

Tilsyn ble utført i kjøkken, bufeområde/kjøkken, oppvaskavdeling og lagerområde. Mattilsynet hadde fokus på orden, reinhold, vedlikehold, personlig hygiene, temperaturstyring og lagring av matvarer. Det ble framvist ett kjøkken med med gode innarbeidede rutiner.

Mattilsynet har likevel noen kommentarer:

- I fryserom ble det funnet fryste matvarer merket med "siste forbruksdag...." Dette er varer som virksomheten selv har fryst inn. Innfrysing av varer med slik merking bør følges av en logg som dokumenterer at varen er fryst inn før holdbarhetstiden er utgått.
- En person sies å ha hovedansvaret for Internkontrollen i virksomheten. Det er en klar fordel at Internkontrollen er et system som alle i kjøkkenet kjenner til og har et forhold til.

Mattilsynet fant også at fotocellestyringen over handvaskplassene er defekt, og ikke fungerte etter hensikten.

### Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak:

#### Varsel om vedtak om pålegg

Virksomheten Clarion Hotel The Edge må vedlikeholde fotocellestyringen på blandebatteriene over handvaskene, slik at disse kan benyttes hygienisk til handvask.

Varselet er gitt med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jfr vedlegg II, kapittel I Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel III) Pkt 4.

Vi har observert:

Fotocellestyringen på blandebatterier til handvasker i kjøkken og tilhørende områder er defekt.

Mattilsynet vurderer dette slik:

På tidspunkt for inspeksjon hadde vaskene rennende varmt og kaldt vann fra blandebatteri hvor vann må blandes manuelt ved hjelp av 2 korte hendler (ett for varmt og ett for kaldt vann). Utformingen medfører at hendene må benyttes til å ta på hendlene for å starte, blande og stoppe vannet. Dette anses ikke som hygienisk tilfredsstillende.

Mattilsynet observerte også at vasker som ikke er bestemt til vask av hender ble benyttet som handvaskplasser i kjøkkenet. Dette viser usikre rutiner, og kan medføre økt kryssforurensningsfare i kjøkkendriften.

Handvasker skal være bestemt til vask av hender, og ha hygienisk utstyr for vask og tørk av hendene.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrudd. Vi har derfor varslet vedtak om å pålegge tiltak som skal være gjennomført innen en bestemt frist, for å sikre at regelverket blir fulgt.

**Frist for gjennomføring vil bli satt til: 17.10.2014**

**Se vedlegg til tilsynsrapport.**

Med hilsen

Arne Mjøs  
distriktssjef

Vedlegg:  
Vedlegg til tilsynsrapport  
Uttalelse til varsel om vedtak

## VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT

### Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 / dyrehelsepersonelloven / forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler § 18 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven / forskriften

### Uttalerett

Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er **10.10.2014**. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

### Gebyr ved oppfølgingstilsyn:

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2085,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

### Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

- FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddelreguleringen (internkontrollforskriften for næringsmidler)
- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)

### Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket:

- Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel I Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel III)



Mattilsynet Distriktskontoret Tromsø  
v/ Bjørn-Leif Paulsen  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal

Deres ref:  
Vår ref:  
Dato:  
Org.nr:

## UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Tromsø gitt i rapport datert 29.09.2014 med saksnummer 2014/218038 med uttalerett innen 10.10.2014.

Uttalelse fra: CLARION HOTEL THE EDGE

### Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres.

Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak	Frist for gjennomføring	Uttalelse
Virksomheten Clarion Hotel The Edge må vedlikeholde fotocellestyringen på blandebatteriene over handvaskene, slik at disse kan benyttes hygienisk til handvask.	17.10.2014	

Sted:

Dato:

.....  
Ansvarlig for virksomheten

